

PURION Pool 40



El equipo PURION POOL 40 consiste en un equipo de filtración de sedimentos y desinfección con base UV del agua de la piscina. Se aplica para desinfectar el agua de las piscinas.

El filtro previo elimina el sedimento del agua de la piscina. La siguiente desinfección basada en rayos UV previene las actividades biológicas, especialmente la formación de algas.

aplicaciones	product line	PURION Pool 40
Desinfección con base UV de aguas de piscinas de hasta 40m3	dimensión piscina	40 m³ (20 h operation) 30 m³ (15 h operation)
	dimension (L x B x H in mm)	770 x 530 x 940
	equipo UV	PURION 2001
ventajas	duración lámparas	10.000 h
sistema plug and play para una operación inmediata	tasa de entrega bomba rotativa	6 m³/h
	peso (sin cuarzo granulado)	34 kg
hasta un 95% de reducción de productos químicos en comparación con el tratamiento químico habitual	cantida de cuarzo	35 kg
	filtro de válvula	montaje superior Válvula de 4 puertos
bajo coste debido a un menor costo de los productos químicos	protección	IP 54
bajo coste de mantenimiento	conexión eléctrica	230 V
bajo coste de funcionamiento	over current protection	10 A

1er paso: filtración de sedimentos:

La unidad de filtro con válvulas de 4 puertos "montaje superior" consiste en un tanque de filtro de polietileno (lleno con filtro activado granulado de cuarzo especial) y una bomba rotativa.

Este pre-filtro tiene dos capas con granulado de diferente dimensión que elimina el sedimento del agua de la piscina.

2do paso: desinfección con luz ultravioleta:

La siguiente desinfección con base UV evita las actividades biológicas, especialmente la formación de algas.

A diferencia de otros procedimientos de limpieza, este enfoque no produce subproductos potencialmente peligrosos.



article-no.: 140 00100 0000
article-no.: 140 00200 0000

acer inoxidable	•	•
PVC-U	•	•
corriente alterna	•	•
contador de funcionamiento	•	•

Complementos PURION Pool 40

Quartz-granulate
fine granularity
article number: 292 02300 0000



PURION UV-lamp 48 W
article number: 200 00500 0000



Quartz-granulate
coarse granularity
article number: 292 02400 0000

service-kit
article number: 292 00900 0000



PURION Pool 40 PVC-U



El equipo PURION POOL 40 PVC-U consiste en un equipo de filtración de sedimentos y desinfección con base UV del agua de la piscina. Se aplica para desinfectar el agua de las piscinas.

El filtro previo elimina el sedimento del agua de la piscina. La siguiente desinfección basada en rayos UV previene las actividades biológicas, especialmente la formación de algas.

aplicaciones	product line	PURION Pool 40 PVC-U
Desinfección con base UV de aguas de piscinas de hasta 40m ³	dimensión piscina	40 m ³ (20 h operation) 30 m ³ (15 h operation)
	dimension (L x B x H in mm)	770 x 530 x 940
	equipo UV	PURION 2001 PVC-U
	duración lámparas	10.000 h
	tasa de entrega bomba rotativa	6 m ³ /h
	peso (sin cuarzo granulado)	34 kg
	cantidad de cuarzo	35 kg
	filtro de válvula	montaje superior Válvula de 4 puertos
	protección	IP 54
	conexión eléctrica	230 V
	over current protection	10 A

ventajas
sistema plug and play para una operación inmediata
hasta un 95% de reducción de productos químicos en comparación con el tratamiento químico habitual
bajo coste debido a un menor costo de los productos químicos adecuado para la aplicación de agua salada
bajo coste de mantenimiento
bajo coste de funcionamiento

1er paso: filtración de sedimentos:

La unidad de filtro con válvulas de 4 puertos "montaje superior" consiste en un tanque de filtro de polietileno (lleno con filtro activado granulado de cuarzo especial) y una bomba rotativa.

Este pre-filtro tiene dos capas con granulado de diferente dimensión que elimina el sedimento del agua de la piscina.

2do paso: desinfección con luz ultravioleta:

La siguiente desinfección con base UV evita las actividades biológicas, especialmente la formación de algas.

A diferencia de otros procedimientos de limpieza, este enfoque no produce subproductos potencialmente peligrosos.



article-no.: 140 00300 0000
article-no.: 140 00400 0000

acero inoxidable	
PVC-U	•
corriente alterna	•
contador de funcionamiento	•

Complementos PURION Pool 40 PVC-U

Quartz-granulate
fine granularity
article number: 292 02300 0000



Quartz-granulate
coarse granularity
article number: 292 02400 0000



PURION UV-lamp 48 W
article number: 200 00500 0000



service-kit
article number: 292 00900 0000



PURION Pool 80



El equipo PURION POOL 80 consiste en un equipo de filtración de sedimentos y desinfección con base UV del agua de la piscina. Se aplica para desinfectar el agua de las piscinas

El filtro previo elimina el sedimento del agua de la piscina. La siguiente desinfección basada en rayos UV previene las actividades biológicas, especialmente la formación de algas.

aplicaciones	product line	PURION Pool 80
Desinfección con base UV de aguas de piscinas de hasta 80 m3	dimensión piscina	80 m ³ (20 h operation) 60 m ³ (15 h operation)
	dimension (L x B x H in mm)	850 x 630 x 1.290
	equipo UV	PURION 2501
ventajas	duración lámparas	10.000 h
sistema plug and play para una operación inmediata	tasa de entrega bomba rotativa	12 m ³ /h
hasta un 95% de reducción de productos químicos en comparación con el tratamiento químico habitual	peso (sin cuarzo granulado)	48 kg
bajo coste debido a un menor costo de los productos químicos	cantidad de cuarzo	85 kg
bajo coste de mantenimiento	filtro de válvula	montaje superior Válvula de 4 puertos
bajo coste de funcionamiento	protección	IP 54
	conexión eléctrica	230 V
	over current protection	10 A

1er paso: filtración de sedimentos:

La unidad de filtro con válvulas de 4 puertos "montaje superior" consiste en un tanque de filtro de polietileno (lleno con filtro activado granulado de cuarzo especial) y una bomba rotativa.

Este pre-filtro tiene dos capas con granulado de diferente dimensión que elimina el sedimento del agua de la piscina.

2do paso: desinfección con luz ultravioleta:

La siguiente desinfección con base UV evita las actividades biológicas, especialmente la formación de algas.

A diferencia de otros procedimientos de limpieza, este enfoque no produce subproductos potencialmente peligrosos.



article-no.: 140 00500 0000

article-no.: 140 00600 0000

- acero inoxidable
- PVC-U
- corriente alterna
- control de funcionamiento

Complementos PURION Pool 80

Quartz-granulate
fine granularity
article number: 292 02300 0000



Quartz-granulate
coarse granularity
article number: 292 02400 0000

PURION UV-lamp 90 W
article number: 200 00600 0000



service-kit
article number: 292 00900 0000



PURION Pool 80 PVC-U



El equipo PURION POOL 80 PVC-U consiste en un equipo de filtración de sedimentos y desinfección con base UV del agua de la piscina. Se aplica para desinfectar el agua de las piscinas.

El filtro previo elimina el sedimento del agua de la piscina. La siguiente desinfección basada en rayos UV previene las actividades biológicas, especialmente la formación de algas.

aplicaciones	product line	PURION Pool 80 PVC-U
Desinfección con base UV de aguas de piscinas de hasta 80 m ³	dimensión piscina	80 m ³ (20 h operation) 60 m ³ (15 h operation)
	dimension (L x B x H in mm)	850 x 630 x 1.290
	equipo UV	PURION 2501 PVC-U
	duración lámparas	10.000 h
	tasa de entrega bomba rotativa	12 m ³ /h
	peso (sin cuarzo granulado)	48 kg
	cantidad de cuarzo	85 kg
	filtro de válvula	montaje superior Válvula de 4 puertos
	protección	IP 54
	conexión eléctrica	230 V
	over current protection	10 A

ventajas
sistema plug and play para una operación inmediata
hasta un 95% de reducción de productos químicos en comparación con el tratamiento químico habitual
bajo coste debido a un menor costo de los productos químicos
adecuado para agua salada
bajo coste de mantenimiento
bajo coste de funcionamiento

1er paso: filtración de sedimentos:

La unidad de filtro con válvulas de 4 puertos "montaje superior" consiste en un tanque de filtro de polietileno (lleno con filtro activado granulado de cuarzo especial) y una bomba rotativa.

Este pre-filtro tiene dos capas con granulado de diferente dimensión que elimina el sedimento del agua de la piscina.

2do paso: desinfección con luz ultravioleta:

La siguiente desinfección con base UV evita las actividades biológicas, especialmente la formación de algas.

A diferencia de otros procedimientos de limpieza, este enfoque no produce subproductos potencialmente peligrosos.



article-no.: 140 00700 0000
article-no.: 140 00800 0000

acero inoxidable	
PVC-U	•
corriente alterna	•
control de funcionamiento	•

Complementos PURION Pool 80 PVC-U

Quartz-granulate
fine granularity
article number: 292 02300 0000



Quartz-granulate
coarse granularity
article number: 292 02400 0000



PURION UV-lamp 90 W
article number: 200 00600 0000



service-kit
article number: 292 00900 0000

