Printing International N.V./S.A.

PAD PRINTING MACHINERY



PRINTING INTERNATIONAL, your partner for developing and manufacturing the perfect pad.

MODEL
To obtain a perfect print without print deformation it is **important** to use the right pad shape.
A range of approved models is illustrated in this pad catalogue.

QUALITY
The pads are made in different silicone qualities, identified by their own colour :

Yellow : Standard quality, appropriate to be used with several ink types
Red : For high-output machines and especially for printing onto objects with smooth surfaces. Recommended for rotary pad printing.
White : For high-output machines and for printing onto objects with sharp above.

N.B. We also supply antistatic pads in all qualities mentioned above.

HARDNESS
We can supply all pads in different hardnesses. Current hardnesses are identified by a number :

20 = 65 shore
40 = 56 shore
60 = 50 shore

QUALIFICATION
Group A : round pads
Group B : rectangular and square pads
Group C : other pad models
Group D : rotary pads

Identification number mentioned on every pad : e.g. 100.40 : 100 indicates the model,
40 indicates the hardness

FIXATION TYPE
The pads can be moulded on three types of support bases :
- Wooden base with or without threaded holes
- Aluminium base with threaded holes
- Steel base for a magnetic fixation with positioning holes for dowel pins.

A good print quality starts with the choice of the right pad. Send us the object you wish to print and let our technical knowledge and experience determine the appropriate shape, the right quality and hardness of the pad.

PRINTING INTERNATIONAL, votre partenaire pour développer et produire le tampon optimal.

MODELE
Pour obtenir une impression excellente sans déformation, il est **important** d'utiliser le modèle de tampon approprié. Un assortiment de modèles éprouvés est illustré sur ce catalogue.

QUALITE
Les tampons peuvent être fabriqués en plusieurs qualités de silicone, chacune identifiée par une couleur :
Jaune : Qualité standard, appropriée pour l'utilisation avec différents types d'encre.
Rouge : Pour des machines à hautes cadence et surtout pour l'impression des surfaces très lisses. Recommandée pour l'impression en tampographie rotative.
Blanc : Pour des machines à haute cadence et pour l'impression d'objets de forme blessante.

N.B. Nous livrons aussi des tampons antistatiques en toutes qualités mentionnées ci-dessus.

DURETE
Les tampons sont livrables en différentes duretés. Des duretés courantes sont identifiées par un numéro correspondant à :
20 = 65 shore
40 = 56 shore
60 = 50 shore

QUALIFICATION
Groupe A : tampons de forme cylindrique
Groupe B : tampons de forme rectangulaire et carrée
Groupe C : autres modèles de tampon
Groupe D : tampons rotatifs

Numéro d'identification mentionné sur chaque tampon. Exemple 100.40: 100 indique le modèle, 40 indique la dureté

TYPE DE FIXATION
Les tampons peuvent être moulés sur trois types de basés supports :
- support sur base en bois avec ou sans trous taraudés
- support sur base aluminium avec trous taraudés
- support sur base acier pour une fixation magnétique avec trous de positionnement pour goupilles.

Une qualité d'impression excellente commence par le choix du tampon approprié. Envoyez-nous votre objet à imprimer. Notre connaissance technique et notre expérience vous aideront à déterminer le modèle, la qualité et la dureté exacte du tampon.

PRINTING INTERNATIONAL, Ihr Partner zum Entwickeln und Herstellen des perfekten Tampons.

MODELL
Um eine hervorragende Bedruckung ohne Deformation zu bekommen, ist es **wichtig**, den richtigen Tampontyp zu verwenden. Ein Sortiment bewährter Modelle ist in diesem Katalog abgebildet.

QUALITÄT
Die Tampons werden in mehreren Silikonarten hergestellt. Jede Qualität ist durch ihre Einfärbung gekennzeichnet.
Gelb : Standardqualität , eignet sich für Anwendung mit verschiedenen Farbsorten
Rot : Für Hochleistungsmaschinen und ins besondere zum Bedrucken von Objekten mit glattpolierten Oberflächen. Empfohlen für Rotationstampondruck.
Weiss : Für Hochleistungsmaschinen und zum Bedrucken von Objekten mit scharfem Rand.

N.B. : Wir liefern auch antistatische Tampons in allen obenerwähnten Qualitäten.

HÄRTEGRAD
Unsere Silikontampons werden mit unterschiedlichem Härtegrad geliefert. Gängige Härtegrade werden mit einer Nummer gekennzeichnet :
20 = 65 shore
40 = 56 shore
60 = 50 shore

QUALIFIKATION
Gruppe A : runde Tampons
Gruppe B : rechteckige Tampons und Quadrattampons
Gruppe C : übrige Tamponmodelle
Gruppe D : Rotationstampons

Identifikationsnummer auf jedem Tampon : z. B. 100.40 : 100 deutet den Tampontyp an,
40 deutet den Härtegrad an

BEFESTIGUNGSTYP
Die Tampons können auf drei Basen hergestellt werden :
- Holzbasis mit Gewindelöchern oder nicht
- Aluminiumbasis mit Gewindelöchern
- Stahlbasis für eine magnetische Befestigung mit Passerlöchern für Paßstifte.

Eine hervorragende Druckqualität fängt bei der richtigen Tamponwahl an. Schicken Sie uns Ihr zu bedruckendes Objekt. Unsere technische Kenntnis und Erfahrung werden Ihnen helfen, das Modell, die richtige Tamponqualität und den richtigen Härtegrad zu bestimmen.

PRINTING INTERNATIONAL, uw partner voor het ontwikkelen en produceren van de optimale tampon.

MODEL

Om een perfecte bedrukking zonder drukvervorming te bekomen is het **belangrijk** het juiste tamponmodel te gebruiken. Een assortiment beproefde modellen wordt afgebeeld in deze catalogus.

KWALITEIT

De tampons kunnen uitgevoerd worden in meerdere soorten silicone, elk door een kleur geïdentificeerd.

Geel : Standaardkwaliteit, geschikt voor het gebruik van verschillende inktsoorten.

Rood : Voor machines met een hoge capaciteit en in het bijzonder voor het bedrukken van voorwerpen met gladde oppervlakten.
Aanbevolen voor rotatieve tampondruk.

Wit : Voor machines met een hoge capaciteit en voor het bedrukken van voorwerpen met scherpe hoeken.

N.B. : Wij leveren ook antistatische tampons in alle bovenvermelde kwaliteiten.

HARDHEID

Onze tampons worden in verschillende hardheden geleverd. Courante hardheden worden aan de hand van een nummer geïdentificeerd :

20 = 65 shore
40 = 56 shore
60 = 50 shore

KWALIFICATIE

Groep A : ronde tampons
Groep B : rechthoekige en vierkante tampons
Groep C : overige tamponmodellen
Groep D : rotatieve tampons

Identificatienummer vermeld op iedere tampon : bvb 100.40 : 100 duidt het model aan,
40 duidt de hardheid aan

BEVESTIGINGSTYPE

De tampons kunnen op drie verschillende basissen aangemaakt worden :

- Houten basis met of zonder van schroefdraad voorziene gaten
- Aluminiumbasis met van schroefdraad voorziene gaten
- Stalen basis voor magnetische bevestiging met positioneergaten voor paspennen.

Een goede drukkwaliteit begint bij de keuze van de juiste tampon. Stuur ons uw te bedrukken voorwerp op. Onze technische kennis en ervaring zullen u helpen bij het bepalen van het model, de juiste kwaliteit en hardheid van de tampon.

n° 808 Ø 22

n° 143 Ø 24

n° 01 Ø 28

n° 348 Ø 29

n° 811 Ø 29

n° 328 Ø 30

n° 524 Ø 31

n° 792 Ø 32

n° 91 Ø 35

n° 798 Ø 34

n° 233 Ø 36

n° 586 Ø 36

n° 02 Ø 39

n° 234 Ø 45

n° 03 Ø 48

n° 29 Ø 50

n° 580 Ø 50

n° 526 Ø 54

n° 04 Ø 53

n° 755 Ø 59

n° 97 Ø 60

n° 757 Ø 60

n° 579 Ø 61

n° 690 Ø 67

n° 100 Ø 70

n° 05 Ø 72

n° 831 Ø 73

n° 30 Ø 75

n° 06 Ø 83

n° 92 Ø 85

n° 93 Ø 85

n° 778 Ø 95

n° 758 Ø 96

n° 43 Ø 97

n° 21 Ø 105

n° 89 Ø 108

n° 647 Ø 109

n° 117 Ø 110

n° 612 Ø 114

n° 795 Ø 122

n° 767 Ø 125

n° 493 Ø 135

n° 455 Ø 138

n° 472 Ø 145

n° 583 Ø 147

n° 36 Ø 150

n° 68 Ø 150

n° 69 Ø 150

n° 775 Ø 153

n° 22 Ø 160

n° 90 Ø 160

n° 249 Ø 185

n° 894 Ø 40

n° 1003 Ø 40

n° 1023 Ø 60

n° 1113 Ø 26

n° 1153 Ø 32

n° 1181 Ø 165

n° 999 Ø 90

n° 1042 Ø 40

n° 1100 Ø 40

n° 1178 Ø 110



n° 488 16 x 13

n° 743 20 x 18



n° 569 29 x 16



n° 136 28 x 28

n° 541 39 x 21

n° 622 34 x 25

n° 113 44 x 22

n° 545 34 x 27

n° 95 32 x 32

n° 721 49 x 22



n° 725 40 x 25

n° 366 50 x 27



n° 406 44 x 34



n° 631 50 x 28



n° 810 40 x 35

n° 384 45 x 34

n° 543 40 x 40

n° 611 52 x 37

n° 635 70 x 28

n° 83 56 x 37

n° 702 54 x 39

n° 158 60 x 38



n° 07 80 x 29

n° 174 80 x 30

n° 570 67 x 37

n° 145 64 x 42



n° 630 62 x 43

n° 546 62 x 45



n° 700 61 x 45



n° 31 78 x 40

n° 220 70 x 41

n° 382 71 x 40

n° 542 65 x 46

n° 322 74 x 42

n° 641 72 x 44

n° 522 76 x 43



n° 489 92 x 37

n° 642 76 x 46



n° 13 102 x 36

n° 540 60 x 60



n° 369 74 x 56



n° 08 79 x 49

n° 629 62 x 62



n° 574 74 x 56

n° 639 74 x 56

n° 662 77 x 55

n° 355 78 x 57



n° 09 79 x 59

n° 520 68 x 68



n° 820 89 x 52



n° 33 80 x 60

n° 32 70 x 70

n° 206 95 x 66

n° 508 116 x 47



n° 12 97 x 57



n° 10 75 x 75

n° 670 76 x 76

n° 202 97 x 60

n° 515 88 x 66

n° 585 173 x 34

n° 548 89 x 67

n° 235 150 x 40

n° 11 79 x 79

n° 759 79 x 79

n° 424 109 x 57

n° 396 80 x 80

n° 499 80 x 80



n° 44 103 x 65

n° 521 110 x 61



n° 628 88 x 77

n° 189 105 x 65

n° 135 110 x 65



n° 15 137 x 56

n° 375 100 x 80

n° 45 130 x 65

n° 223 120 x 70

n° 367 116 x 73

n° 14 105 x 82

n° 17 157 x 56

n° 839 200 x 45

n° 834 104 x 95

n° 19 186 x 55

n° 296 178 x 58

n° 16 137 x 81

n° 372 122 x 92



n° 509 129 x 99

n° 18 156 x 83

n° 578 114 x 114



n° 595 114 x 114



n° 64 115 x 115

n° 20 183 x 78

n° 219 150 x 95

n° 680 160 x 92

n° 497 175 x 85

n° 123 215 x 70

n° 451 219 x 71

n° 119 142 x 113

n° 447 229 x 71

n° 82 209 x 92



n° 253 153 x 133

n° 176 180 x 115

n° 441 145 x 145

n° 486 214 x 99

n° 638 222 x 104

n° 407 260 x 90

n° 70 187 x 132

n° 682 242 x 106

n° 335 228 x 115

n° 512 222 x 125

n° 516 223 x 138

n° 571 345 x 113



n° 301 12 x 12



n° 281 25 x 13



n° 302 35 x 10

n° 303 52 x 10



n° 475 52 x 10



n° 466 60 x 10

n° 783 30 x 23

n° 282 30 x 25



n° 467 60 x 15



n° 498 55 x 18

n° 538 29 x 32



n° 817 54 x 17

n° 283 48 x 25



n° 527 62 x 22



n° 528 62 x 24

n° 284 65 x 25

n° 25 200 x 10

n° 50 129 x 16

n° 71 83 x 25



n° 285 83 x 25

n° 356 85 x 24



n° 252 89 x 24



n° 684 96 x 24

n° 753 96 x 24



n° 745 277 x 9



n° 286 100 x 25



n° 747 87 x 29

n° 75 149 x 18

n° 72 76 x 36

n° 368 123 x 22



n° 118 134 x 24

n° 52 60 x 55



n° 278 195 x 17



n° 288 134 x 25

n° 525 80 x 43

n° 417 155 x 25

n° 24 245 x 20

n° 49 80 x 62



n° 204 350 x 18

n° 547 138 x 47



n° 78 233 x 30



n° 137 275 x 27

n° 98 345 x 25

n° 549 205 x 45

n° 73 235 x 40



n° 38 170 x 62



n° 590 164 x 67



n° 53 247 x 50



n° 126 180 x 70



n° 300 420 x 30

n° 54 173 x 75

n° 80 171 x 80

n° 659 304 x 50

n° 41 178 x 88

n° 96 329 x 70



n° 124 225 x 84

n° 104 210 x 130



n° 94 320 x 70



n° 179 300 x 70



n° 688 339 x 101



n° 112 350 x 120

n° 868 22 x 17

n° 919 36 x 15



n° 908 52 x 15

n° 487 46 x 13



n° 442 58 x 17

n° 544 41 x 22

n° 797 55 x 20

n° 23 115 x 13

n° 105 72 x 21

n° 122 74 x 21

n° 26 50 x 35

n° 42 90 x 20

n° 172 63 x 30



n° 81 70 x 32

n° 816 91 x 26

n° 28 80 x 30

n° 120 110 x 22

n° 266 159 x 27

n° 838 112 x 43

n° 840 165 x 37



n° 276 229 x 28

n° 304 119 x 60

n° 338 134 x 60

n° 329 170 x 50

n° 558 130 x 70



n° 363 211 x 45

n° 133 144 x 67

n° 37 172 x 80

n° 666 250 x 55



n° 339 415 x 53

n° 125 230 x 125

n° 918 44 x 43



n° 1001 28 x 16

n° 1114 53 x 25

n° 932 96 x 24

n° 1008 35 x 12

n° 1044 58 x 30

n° 864 54 x 21

n° 1000 30 x 30

n° 853 95 x 80

n° 1168 272 x 28

n° 1167 58 x 33

n° 900 73 x 25

n° 1118 77 x 48

n° 927 74 x 36

n° 899 58 x 42

n° 874 90 x 45

n° 847 160 x 75



n° 1081 40 x 40

n° 1152 130 x 35

n° 843 63 x 44

n° 935 80 x 10



n° 849 20 x 20



n° 1171 50 x 25

n° 1091 159 x 137

n° 893 50 x 40

n° 993 150 x 65

n° 1009 190 x 20

n° 1051 60 x 25

n° 1192 65 x 35

n° 1080 30 x 30

n° 871 55 x 10



n° 921 40 x 10



n° 1032 60 x 10

n° 1017 10 x 10

n° 1022 60 x 45

n° 850 53 x 43

n° 892 145 x 18

n° 863 74 x 20

n° 852 59 x 20

n° 1040 73 x 15

n° 998 275 x 140

n° 1050 230 x 28

n° 1144 230 x 24

n° 1128 217 x 25

n° 940 238 x 22



n° 1060 376 x 57

n° 997 398 x 66

n° 915 272 x 25

n° 1077 368 x 68

n° 1016 376 x 50

n° 882 393 x 70



n° 1038 36 x 19

n° 1039 82 x 26



n° 1150 85 x 20

n° 987 86 x 46

n° 974 95 x 60



n° 1021 95 x 30



n° 1067 65 x 40

n° 916 30 x 10

n° 1189 40 x 20

n° 985 100 x 70

n° 984 85 x 55

n° 1115 60 x 10

n° 1037 57 x 22

n° 1102 85 x 15



n° 1082 Ø 50

n° 933 85 x 55

n° 855 40 x 10

n° R01 Ø 200 X 35

n° R02 Ø 200 X (2 X 35)

n° R03 Ø 200 X 100

n° R04 Ø 200 X 15

PAD Nr.	H tot.	L BASE/ Ø BASE	B BASE	PRINT IMAGE A X B		PAGE
1	48	Ø 40		Ø 28		6
2	58	Ø 50		Ø 39		7
3	58	Ø 60		Ø 48		7
4	64	Ø 70		Ø 53		8
5	64	Ø 90		Ø 72		9
6	64	Ø 100		Ø 83		9
7	53	90	40	80	29	16
8	53	90	59	79	49	19
9	63	90	69	79	59	19
10	63	89	89	75	75	20
11	63	89	89	79	79	21
12	63	108	70	97	57	20
13	63	114	53	102	36	18
14	59	114	97	105	82	23
15	65	152	71	137	56	23
16	67	152	95	137	81	24
17	69	170	70	157	56	23
18	71	170	95	156	83	24
19	66	200	74	186	55	24
20	71	200	97	183	78	25
21	80	Ø 130		Ø 105		10
22	90	Ø 190		Ø 160		12
23	60	127	50	115	13	36
24	36	260	40	245	20	32
25	23	210	22	200	10	30
26	65	72	67	50	35	36
28	63	90	68	80	30	37
29	66	Ø 69		Ø 50		7
30	66	Ø 86		Ø 75		9
31	64	89	50	78	40	17
32	68	80	78	70	70	20
33	65	90	68	80	60	20
36	115	Ø 240		Ø 150		11
37	65	190	96	172	80	39
38	60	182	60	170	62	33
41	62	185	105	178	88	34
42	54	103	37	90	20	37
43	70	Ø 107		Ø 97		10
44	60	115	79	103	65	22
45	68	143	79	130	65	23
49	62	95	77	80	62	32
50	34	140	25	129	16	30
52	77	Ø 75		Ø 60	55	31
53	42	261	68	247	50	33
54	76	187	97	173	75	34
64	90	135	135	115	115	25
68	96	Ø 165		Ø 150		11
69	115	Ø 185		Ø 150		11
70	92	203	146	187	132	27
71	37	94	38	83	25	30
72	40	98	60	76	36	31
73	38	258	60	235	40	33
75	30	162	28	149	18	31
78	40	250	50	233	30	33
80	89	203	95	171	80	34
81	54	86	50	70	32	37
82	115	232	116	209	92	26
83	64	68	52	56	37	16
89	105	Ø 146		Ø 108		10
90	110	Ø 184		Ø 160		12
91	49	Ø 50		Ø 35		7
92	70	Ø 97		Ø 85		9
93	69	Ø 101		Ø 85		9
94	40	340	85	320	70	35
95	46	40	36	32	32	15
96	81	355	90	329	70	34
97	64	Ø 73		Ø 60		8
98	34	355	39	345	25	33
100	60	Ø 82		Ø 70		9
104	112	360	113	300	70	35
105	52	87	27	72	21	36

PAD Nr.	H tot.	L BASE/ Ø BASE	B BASE	PRINT IMAGE A X B		PAGE
112	90	430	155	350	120	35
113	44	60	25	44	22	14
117	60	Ø 130		Ø 110		10
118	35	139	39	134	24	31
119	69	155	124	142	113	26
120	60	135	65	110	22	37
122	59	87	34	74	21	36
123	90	230	80	215	70	25
124	69	245	105	225	84	34
125	91	245	140	230	125	39
126	73	195	105	180	70	34
133	98	160	83	144	67	38
135	70	125	61	110	65	22
136	43	32	32	28	28	14
137	39	289	40	275	27	33
143	47	36	26	Ø 24		6
145	59	75	55	64	42	17
155	68	85	65	60	38	16
172	58	78	68	63	30	37
174	69	90	50	80	30	16
176	120	200	135	180	115	26
179	110	260	180	210	130	35
189	90	140	100	105	65	22
202	92	130	95	97	60	21
204	29	360	30	350	18	32
206	90	119	94	95	66	20
219	119	170	115	150	95	25
220	110	85	59	70	41	17
223	66	146	120	120	70	23
233	50	Ø 40		Ø 36		7
234	65	Ø 65		Ø 45		7
235	77	168	60	150	40	21
249	180	Ø 285		Ø 185		12
252	32	100	37	89	24	30
253	115	180	160	153	133	26
266	70	168	70	159	27	37
276	65	239	68	229	28	38
278	39	220	30	195	17	32
281	32	35	23	25	13	28
282	32	36	35	30	25	28
283	32	53	35	48	25	29
284	32	71	35	65	25	29
285	32	90	35	83	25	30
286	32	107	35	100	25	31
288	32	140	35	134	25	32
296	63	190	70	178	58	24
300	64	436	70	420	30	34
301	24	14	14	12	12	28
302	25	55	10	35	10	28
303	25	84	12	52	10	28
304	63	134	80	119	60	38
322	62	94	60	74	42	18
328	50	Ø 40		Ø 30		6
329	73	179	95	170	50	36
335	67	240	130	228	115	27
338	71	147	92	134	60	38
339	80	433	95	415	53	39
348	50	Ø 35		Ø 29		6
355	63	90	70	78	57	19
356	53	125	48	85	24	30
363	70	230	70	211	45	38
366	66	65	45	50	27	15
367	91	143	101	116	73	23
368	29	126	25	123	22	31
369	70	68	63	74	56	19
372	85	140	110	122	92	24
375	110	120	100	100	80	23
382	78	90	60	71	40	17
384	58	58	48	45	34	15
396	80	90	90	80	80	22
406	57	60	50	44	34	15

PAD Nr.	H tot.	L BASE/ Ø BASE	B BASE	PRINT IMAGE A X B		PAGE
407	90	280	104	260	90	27
417	40	164	30	155	25	32
424	66	150	70	109	57	22
441	120	164	164	145	145	26
442	45	70	20	58	17	36
447	120	260	100	229	71	26
451	112	259	100	219	71	25
455	120	Ø 168		Ø 138		11
466	25	60	11	60	10	28
467	25	61	17	60	15	29
472	92	Ø 163		Ø 145		11
475	25	67	12	52	10	28
486	108	228	130	214	99	26
487	39	52	19	46	13	36
488	33	37	20	16	13	14
489	60	105	50	92	37	18
493	105	Ø 174		Ø 135		11
497	92	196	100	175	85	25
498	43	65	28	55	18	29
499	72	90	90	80	80	22
508	69	128	54	116	47	20
509	112	140	110	129	99	24
512	114	271	159	222	125	27
515	69	99	69	88	66	21
516	99	239	154	223	139	27
520	65	77	77	68	68	20
521	67	120	70	110	61	22
522	68	87	52	76	43	18
524	58	Ø 49		Ø 31		6
525	53	92	49	80	43	32
526	34	Ø 61		Ø 54		6
527	30	75	30	62	22	29
528	31	75	30	62	24	29
538	55	41	41	29	32	29
540	67	78	78	60	60	18
541	43	49	32	39	21	14
542	45	78	59	65	46	18
543	46	Ø 58		40	40	16
544	43	Ø 52		41	22	36
545	45	Ø 49		34	27	14
546	66	76	60	62	45	17
547	61	158	62	138	47	32
548	63	102	80	89	67	21
549	61	240	62	205	45	33
558	78	158	80	130	70	38
569	34	51	21	29	16	14
570	62	80	52	67	37	17
571	88	430	155	345	113	27
574	55	84	66	74	56	19
578	110	144	144	114	114	24
579	62	Ø 79		Ø 61		8
580	52	Ø 62		Ø 50		8
583	119	Ø 165		Ø 147		11
585	66	191	39	173	34	21
586	40	Ø 41		Ø 36		7
590	95	180	85	164	67	33
595	80	142	138	114	114	25
611	57	66	52	52	37	16
612	99	Ø 160		Ø 114		10
622	56	45	35	34	25	14
626	76	100	90	88	77	22
629	67	84	84	62	62	19
630	53	77	60	62	43	17
631	51	65	42	50	28	15
635	54	64	41	70	28	16
638	114	270	138	222	104	26
639	55	84	66	74	56	19
641	57	86	57	72	44	18
642	71	90	60	76	46	18
647	111	Ø 164		Ø 109		10
659	61	328	62	304	50	34

PAD Nr.	H tot.	L BASE/ Ø BASE	B BASE	PRINT IMAGE A X B		PAGE
662	68	126	70	77	55	19
666	71	260	94	250	55	39
670	64	131	96	76	76	21
680	114	177	116	160	92	25
682	114	286	138	242	106	27
684	52	127	48	96	24	30
686	85	459	130	339	101	35
690	82	Ø 90		Ø 67		8
700	67	77	59	61	45	17
702	60	66	52	54	39	16
721	52	66	29	49	22	15
725	43	59	40	40	25	15
743	36	Ø 41		20	18	14
745	25	310	12	277	9	31
747	46	103	96	87	29	31
753	53	127	48	96	24	30
755	51	Ø 69		Ø 59		8
757	63	Ø 70		Ø 60		8
758	66	Ø 108		Ø 96		10
759	108	94	94	79	79	21
767	85	Ø 140		Ø 125		11
775	97	Ø 184		Ø 153		12
778	75	Ø 107		Ø 95		9
783	31	36	36	30	23	28
792	36	Ø 40		Ø 32		6
795	117	Ø 146		Ø 122		10
797	46	71	36	55	20	36
798	38	Ø 38		Ø 34		7
808	26	Ø 27		Ø 22		6
810	37	48	43	40	35	15
811	35	Ø 35		Ø 29		6
816	55	103	37	91	26	37
817	28	70	21	54	17	29
820	77	107	69	89	52	20
831	55	Ø 82		Ø 73		9
834	108	122	112	104	95	24
838	74	131	61	112	43	37
839	61	215	61	200	45	23
840	58	209	96	165	37	38
843	50	75	64	63	44	41
847	80	190	120	160	75	41
849	65	80	50	20	20	42
850	48	65	48	53	43	43
852	35	78	32	59	20	44
853	65	113	98	95	80	40
855	70	90	60	40	10	48
863	41	90	35	74	20	44
864	45	63	30	54	21	40
868	22	24	19	22	17	35
871	55	80	40	55	10	43
874	70	130	95	90	45	41
882	79	412	87	393	70	45
892	28	158	21	146	18	44
893	55	65	55	50	40	42
894	62	Ø 58		Ø 40		12
899	55	75	57	58	42	41
900	58	79	35	73	25	40
908	32	58	26	52	15	35
915	40	280	30	272	25	45
916	50	50	50	30	10	47
918	45	47	45	44	43	39
919	46	48	27	36	15	35
921	36	70	30	40	10	43
927	57	82	51	74	36	41
932	58	110	27	96	24	39
933	80	110	110	85	55	48
935	55	115	35	80	10	42
940	37	247	30	238	22	45
974	65	135	95	95	60	46
984	65	105	90	85	55	47
985	80	130	100	100	70	47

PAD Nr.	H tot.	L BASE/ Ø BASE	B BASE	PRINT IMAGE A X B		PAGE
957	58	92	56	86	48	46
993	110	180	105	150	65	42
997	67	427	70	398	66	45
998	95	299	139	275	140	44
999	70	Ø 105		Ø 90		13
1000	49	43	43	30	30	40
1001	33	45	28	28	16	39
1003	61	Ø 65		Ø 40		12
1006	35	45	14	35	12	40
1009	80	215	65	190	20	42
1016	70	406	60	376	50	45
1017	40	35	35	10	10	43
1021	55	130	50	95	30	46
1022	55	84	58	60	45	43
1023	60	Ø 64		Ø 60		12
1032	40	90	30	60	10	43
1037	62	60	46	57	22	47
1038	26	42	21	36	19	45
1039	36	88	30	82	26	46
1040	27	76	22	73	15	44
1042	70	Ø 95		Ø 40		13
1044	54	64	43	58	30	40
1050	44	246	35	230	28	44
1051	70	92	58	60	25	42
1060	65	409	60	376	57	45
1067	65	90	70	65	40	47
1077	69	386	69	368	68	45
1080	50	85	70	30	30	43
1081	70	85	85	40	40	41
1082	64	59	57	Ø 50		48
1091	78	169	159	159	137	42
1100	70	Ø 65		Ø 40		13
1102	53	92	50	85	15	47
1113	42	Ø 38		Ø 26		12
1114	45	58	28	53	25	39
1115	65	115	70	60	10	47
1118	41	85	53	77	48	41
1128	29	223	33	217	25	44
1144	39	247	25	230	24	44
1150	26	92	24	85	20	46
1152	60	150	65	130	35	41
1153	41	Ø 37		Ø 32		13
1167	46	66	52	58	33	40
1168	32	285	38	272	28	40
1171	55	85	65	50	25	42
1178	100	Ø 155		Ø 110		13
1181	80	Ø 190		Ø 165		13
1189	55	85	45	40	20	47
1192	50	90	65	65	35	43

Printing International N.V./S.A.

Ambachtenlaan 34 - Industriepark
9880 Aalter (BELGIUM)
Tel. +32 (0)9 325.85.85 - Fax +32 (0)9 325.85.75
E-mail: Sales@PrintingInternational.com
http://www.PrintingInternational.com